

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付 属 部 品
2	MAC-B1	空冷標準ビル用マルチ室外機	CU-P160UL4	1	16.00	18.00	3-200	110.0	
22	MAC-B1-1	ビル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	3	2.80	3.20	1-200	9.0	
16	MAC-B1-2	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P28L3U	1	2.80	3.20	1-200	23.0	昇降パネル, 防振吊金具
13	MAC-B1-3	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P80U4U	1	8.00	9.00	1-200	20.0	昇降パネル, 防振吊金具
8	MAC-B2	空冷高効率ビル用マルチ室外機	PA-P560UXP4A	1	56.00	63.00	3-200	(室外機) 329.0	高調波対策 フィンガード
24	MAC-B2-1	ビル用マルチ室内機天吊形厨房用	CS-P140V3U	4	14.00	16.00	1-200	55.0	スポットダクト, ドレンアップキット 中継ハーネス, 中継コネクタ 保護ケーシング, 防振吊金具
23	MAC-B2-2	ビル用マルチ室内機天吊形厨房用	CS-P80V3U	1	8.00	9.00	1-200	40.0	スポットダクト, ドレンアップキット 中継ハーネス, 中継コネクタ 保護ケーシング, 防振吊金具
25	PAC-B1-1	空冷式H/P高効率2方向カセット形 (天井パネル(2方向)・ワイヤードリモコン)	PA-P50L6GNB	3	4.50	5.00	3-200	(室内機) 23.0 (室外機) 39.0	昇降パネル, 背面金網 S-LINKアダプター, 防振吊金具
6	MAC-S1	空冷高効率ビル用マルチ室外機	PA-P450UXP4A	1	45.00	50.00	3-200	(室外機) 249.0	高調波対策, フィンガード スプリング 防振架台(減震対応)
13	MAC-SY1-1	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P80U4U	3	8.00	9.00	1-200	20.0	昇降パネル, 防振吊金具
10	MAC-SY1-2	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P45U4U	1	4.50	5.00	1-200	19.0	昇降パネル, 防振吊金具
15	MAC-SK1-1	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	1	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降パネル, 防振吊金具
12	MAC-SK1-3	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P71U4U	2	7.10	8.00	1-200	20.0	昇降パネル, 防振吊金具
22	MAC-SK1-4	ビル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	1	2.80	3.20	1-200	9.0	

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付 属 部 品
21	MAC-SK1-5	ビートル用マルチ室内機高天井用1方向カセット形	CS-P28D3U	1	2.80	3.20	1-200	21.0	昇降ゲリル, 防振吊金具
2	MAC-S2	空冷標準ビートル用マルチ室外機	CU-P160UL4	1	16.00	18.00	3-200	110.0	スプリング防振架台(減震対応)
15	MAC-SK1-1	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	2	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
16	MAC-SK1-2	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P28L3U	1	2.80	3.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
22	MAC-SK1-4	ビートル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	1	2.80	3.20	1-200	9.0	
21	MAC-SK1-5	ビートル用マルチ室内機高天井用1方向カセット形	CS-P28D3U	1	2.80	3.20	1-200	21.0	昇降ゲリル, 防振吊金具
18	MAC-SK1-6	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P45L3U	1	4.50	5.00	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
5	MAC-S3	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	CU-P335UXP4A	1	33.50	37.50	3-200	331.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
19	MAC-SY1-3	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P56L3U	7	5.60	6.30	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
17	MAC-SY1-4	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	1	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
1	MAC-S4	空冷標準ビートル用マルチ室外機	CU-P140UL4	1	14.00	16.00	3-200	110.0	スプリング防振架台(減震対応)
17	MAC-SY2-2	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	1	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
11	MAC-SY2-3	ビートル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P56U4U	2	5.60	6.30	1-200	19.0	昇降ハネル, 防振吊金具
4	MAC-S5	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	CU-P280UXP4A	1	28.00	31.50	3-200	329.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
15	MAC-SY2-1	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	1	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付 属 部 品
17	MAC-SY2-2	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	5	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
21	MAC-SY2-4	ビル用マルチ室内機高天井用1方向カセット形	CS-P28D3U	2	2.80	3.20	1-200	21.0	昇降ケリル, 防振吊金具
22	MAC-SY2-5	ビル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	2	2.80	3.20	1-200	9.0	
27	RAC-SY1-1	壁掛け冷暖インバーター	CS-221DJ-W/S	30	2.20	2.20	1-100	(室内機) 8.0 (室外機) 18.0	ローカルアダプター
27	RAC-SY2-1	壁掛け冷暖インバーター	CS-221DJ-W/S	20	2.20	2.20	1-100	(室内機) 8.0 (室外機) 18.0	ローカルアダプター
4	MAC-SB1	空冷高効率ビル用マルチ室外機	CU-P280UXP4A	1	28.00	31.50	3-200	329.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
16	MAC-SB1-1	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P28L3U	2	2.80	3.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
17	MAC-SB1-2	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	4	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
10	MAC-SB1-3	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P45U4U	2	4.50	5.00	1-200	19.0	昇降ハネル, 防振吊金具
11	MAC-SB1-4	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P56U4U	1	5.60	6.30	1-200	19.0	昇降ハネル, 防振吊金具
27	RAC-SB2-1	壁掛け冷暖インバーター	CS-221DJ-W/S	3	2.20	2.20	1-100	(室内機) 8.0 (室外機) 18.0	ローカルアダプター
28	RAC-SB2-2	壁掛け冷暖インバーター	CS-281DJ-W/S	6	2.80	3.60	1-100	(室内機) 8.5 (室外機) 21.0	ローカルアダプター
29	RAC-SB2-3	壁掛け冷暖インバーター	CS-361DJ2-W/S	4	3.60	4.20	1-200	(室内機) 8.0 (室外機) 26.0	ローカルアダプター
7	MAC-KK1	空冷高効率ビル用マルチ室外機	PA-P500UXP4A	1	50.00	56.00	3-200	(室外機1) 249.0 (室外機2) 329.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
15	MAC-KK1-1	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	2	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付 属 部 品
21	MAC-KK1-2	ビートル用マルチ室内機高天井用1方向カセット形	CS-P28D3U	2	2.80	3.20	1-200	21.0	昇降ケリル, 防振吊金具
18	MAC-KK1-3	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P45L3U	2	4.50	5.00	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
19	MAC-KK1-4	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P56L3U	3	5.60	6.30	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
13	MAC-KK1-5	ビートル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P80U4U	3	8.00	9.00	1-200	20.0	昇降ハネル, 防振吊金具
9	MAC-KK2	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	PA-P615UXP4A	1	61.50	69.00	3-200	(室外機1) 329.0 (室外機2) 331.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
24	MAC-KK2-1	ビートル用マルチ室内機天吊形厨房用	CS-P140V3U	4	14.00	16.00	1-200	55.0	スポットダクト, トレンアップキット 中継ハネス, 中継コネクタ 保護ケーシング, 防振吊金具
22	MAC-KK2-2	ビートル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	1	2.80	3.20	1-200	9.0	
22	MAC-KK2-3	ビートル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	1	2.80	3.20	1-200	9.0	
19	MAC-KK2-4	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P56L3U	2	5.60	6.30	1-200	23.0	昇降ハネル, 防振吊金具
26	PAC-KK-1	空冷式H/P高効率1方向カセット形 (天井ハネル(高天井1方向)・ワイヤードリモコン込)	PA-P50D6GNB	1	4.50	5.00	3-200	(室内機) 21.0 (室外機) 39.0 39.0	昇降ケリル, 背面金網 S-LINKアダプター, 防振吊金具 スプリング防振架台(減震対応)
3	MAC-KH1	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	CU-P224UXP4A	1	22.40	25.00	3-200	249.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
11	MAC-KH1-1	ビートル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P56U4U	5	5.60	6.30	1-200	19.0	昇降ハネル, 防振吊金具
9	MAC-KH2	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	PA-P615UXP4A	1	61.50	69.00	3-200	(室外機1) 329.0 (室外機2) 331.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
14	MAC-KH2-1	ビートル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P112U4U	4	11.20	12.50	1-200	25.0	昇降ハネル, 防振吊金具

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付属部品
22	MAC-KH2-2	ビートル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	3	2.80	3.20	1-200	9.0	中継コネクタ
18	MAC-KH2-3	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P45L3U	4	4.50	5.00	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
20	MAC-KH2-4	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P71L3U	1	7.10	8.00	1-200	30.0	昇降バネ, 防振吊金具
7	MAC-KS1	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	PA-P500UXP4A	1	50.00	56.00	3-200	(室外機1) 249.0 (室外機2) 329.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
15	MAC-KS1-1	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	1	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
17	MAC-KS1-2	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	1	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
12	MAC-KS1-3	ビートル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P71U4U	6	7.10	8.00	1-200	20.0	昇降バネ, 防振吊金具
22	MAC-KS1-4	ビートル用マルチ室内機壁掛形	CS-P28K4U	1	2.80	3.20	1-200	9.0	中継コネクタ
23	MAC-KS1-5	ビートル用マルチ室内機天吊形厨房用	CS-P80V3U	1	8.00	9.00	1-200	40.0	スポットダクト, ドレンアップキット 中継ハーネス, 中継コネクタ 保護ケーシング, 防振吊金具
6	MAC-KJ1	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	PA-P450UXP4A	1	45.00	50.00	3-200	(室外機) 249.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)
15	MAC-KJ1-1	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P22L3U	8	2.20	2.50	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
16	MAC-KJ1-2	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P28L3U	3	2.80	3.20	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
19	MAC-KJ1-3	ビートル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P56L3U	5	5.60	6.30	1-200	23.0	昇降バネ, 防振吊金具
5	MAC-KJ2	空冷高効率ビートル用マルチ室外機	CU-P335UXP4A	1	33.50	37.50	3-200	331.0	高調波対策, フィンガード スプリング防振架台(減震対応)

機 器 一 覧 表

件名No. : P1709-B7

2021年 10月28日

件名 : (仮称) 多世代共生型施設整備事業 新築工事

提出先 :

【空調機器】

60Hz

No.	系統No.	形 式	品 番	台数	冷房 能力 kW	暖房 能力 kW	電 源 相-V	質 量 kg	付 属 部 品
16	MAC-KJ2-1	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P28L3U	4	2.80	3.20	1-200	23.0	昇降ハネ祉, 防振吊金具
17	MAC-KJ2-2	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P36L3U	5	3.60	4.20	1-200	23.0	昇降ハネ祉, 防振吊金具
18	MAC-KJ2-3	ビル用マルチ室内機2方向カセット形	CS-P45L3U	1	4.50	5.00	1-200	23.0	昇降ハネ祉, 防振吊金具
11	MAC-KJ2-4	ビル用マルチ室内機4方向カセット形	CS-P56U4U	1	5.60	6.30	1-200	19.0	昇降ハネ祉, 防振吊金具
30	集中リモコン	インテリジェントコントローラー	CZ-10EST4A	2			1-100		